

Αύξηση μαστού

ΣΕ ΑΠΛΑΣΙΑ ή ατροφία μαστού, σε μικρό αισθητικά μέγεθος μαστού και σε ορισμένες περιπτώσεις μερικής μαστεκτομής, η αύξηση του μαστού, αναφέρει ο κ. Γαβριήλ, με πρόθεμα σιλικόνης, συνήθως είναι η επέμβαση εκλογής.

Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει από την πλευρά του θεράποντος γιατρού είναι η σωστή και ολοκληρωμένη διάγνωση.

Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη θα πρέπει να διαμορφωθεί το χειρουργικό πλάνο, η επιλογή του είδους του προθέματος και ο συνδυασμός ή όχι της επέμβασης με μεταφορά κρημνού (ζωντανού ιστού).

Το σχήμα, το μέγεθος και το είδος του προθέματος θα πρέπει να αποφασιστεί εκ των προτέρων, ανάλογα με τις αισθητικές ανάγκες, το εύρος του θώρακα και τις προτιμήσεις της ασθενούς.

Το σχήμα της πρόθεσης μπορεί να είναι στρογγυλό ή σταγονοειδές. Μπορεί να έχει χαμηλό προφίλ με ευρύτερη βάση ή ψηλό προφίλ με στενότερη βάση. Το περιεχόμενο μιας πρόθεσης μπορεί να είναι συνεκτική σιλικόνη, γέλη σιλικόνης ή φυσιολογικός ορός.

Η τομή που γίνεται για τη δημιουργία χώρου για την τοποθέτηση του προθέματος είναι πολύ μικρή, 2-3cm στο κάτω όριο της θηλής.

Η ουλή βαθμιαία εξασθενεί και δεν εντοπίζεται εύκολα. Τεχνικές με τομές από τη μασχάλη ή την υπομάστια πτυχή δεν προτιμούνται, αφού η πρώτη συχνά παρουσιάζει επιπλοκές από κακή αιμόσταση και η δεύτερη αφήνει πάντα εμφανή ουλή. Τεχνική που έχει αναπτυχθεί τελευταία και που ήδη έχουμε εφαρμόσει επιλεκτικά λίγες φορές είναι η ενδοσκοπική τοποθέτηση με μικρή τομή από τον ομφαλό.

Το αρνητικό της τεχνικής είναι η υποχρεωτική τοποθέτηση προθέματος ορού που παρουσιάζει σκληρή, μη φυσική υφή του μαστού με έντονη "στητή" εμφάνιση. Η επέμβαση είναι απλή από πλευράς μετεγχειρητικής πορείας. Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι μια ώρα περίπου. Η ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.

